

Salvi

Light inspired by you

Baliza Nova M



Baliza Nova M

Balisa de planta triangular amb els costats corbs composta de lamel·les unides entre si protegint el grup òptic al vandalisme.

Ideal per il·luminar camins de zones residencials, zones de vianants.

Característiques tècniques

Altura

Punt de llum de 60 cm

Dimensions

Ø332 × 600 mm

Potència màxima

Potència màxima 33W

Flux màxim

Flux màxim 9180lm.

Pes aprox.

Pes aproximat: 9 kg.

IP / IK

IP65 / IK09

Temperatura de color

3000 K o 4000 K. Opcionalment per a zones amb protecció mediambiental: filtre ambre, 2200°K o 2700°K.

FHS

< 0,1%

CRI

Mínim 70

Vida útil

L90B10 > 100.000 h (consulteu segons tipus de LED i configuració).

Voltatge

CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

*Classe I / Classe II opcional.

Color

Marró Sand M2. Altres colors disponibles.

Composició

Cos en fosa d'alumini (E N1706 43000)

Fixació

Fixació amb pern a base de Ø266 mm.

Tancament/obertura

Accés als equips a través de la tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdibles M6


Difusor

Difusor de policarbonat injectat transparent o glacejat en forma de cubeta.

Sistema de Leds

Inclou 3 mòduls amb 9 Leds d'alta eficiència. Consulteu altres opcions.

Proporcions




Norma

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.



Fotometries / Versions

Versions

PCB	2700K				3000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
36Z	300	33	5760	174	6120	185
	300	33	5760	174	6120	185
	300	33	5760	174	6120	185
54Z	200	33	8640	261	9180	278
	200	33	8640	261	9180	278
	200	33	8640	261	9180	278

2025-01 / A causa de la constant evolució tecnològica, SALVI es reserva el dret de modificar les especificacions sense avís previ. La informació que conté aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual.



Salvi

Light inspired by you
 info@salvi.es
 +34 938 445 190

Avda. del Vallès, 36 - 08185
 Lliçà de Vall - Barcelona, Spain
 www.salvi.es