



Salvi

Light inspired by you

# Baliza Nova S



## Baliza Nova S Plus

Faro triangolare con lati curvi composto da lamelle unite tra loro, che protegge il gruppo ottico da atti vandalici.

Ideale per l'illuminazione di percorsi in zone residenziali, zone pedonali.

# Caratteristiche tecniche

## Altezza

Punto luce da 90 cm

## Dimensioni

Ø240 × 900 mm

## Potenza massima

Potenza massima 39W

## Flusso massimo

Flusso massimo 5580lm.

## Peso approssimativo

Peso approssimativo: 9 kg.

## IP / IK

IP65 / IK09

## Temperatura colore

3000°K o 4000°K. Opzionale per zone con tutela ambientale: filtro ambra, 2200°K o 2700°K.

## FHS

< 0,1%

## CRI

Minimo 70

## Vita utile

L90B10 > 100.000 h (consultare in base al tipo di LED e alla configurazione).

## Tensione

CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

\*Classe I / Classe II facoltativa.

## Colore

Sabbia marrone M2. Altri colori disponibili.

## Composizione

Corpo in fusione di alluminio (E N1706 43000)

## Fissazione

Fissaggio con bulloni su base Ø173 mm.

## Chiusura/apertura

Accesso all'apparecchiatura tramite il coperchio frontale, fissato al corpo con viti prigioniere M6

## Diffusore



Diffusore in policarbonato iniettato trasparente o satinato a forma di secchiello.

## Sistema a LED

Include 2 moduli con 9 LED ad alta efficienza. Consulta altre opzioni.

## Lenti

## Proporzioni



## Standard

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

## ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

# Fotometrie / Versioni

Versioni

PCB	2700K				3000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
18D	350	20	2880	144	3060	153
	500	28	3960	141	4140	147
	700	39	5400	138	5580	143
18C	350	20	2880	144	3060	153
	500	28	3960	141	4140	147
	700	39	5400	138	5580	143

2025-01 / A causa della continua evoluzione e tecnologia, SALVI si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente indicativo e non costituiscono un impegno contrattuale.



Light inspired by you  
info@salvi.es  
+34 938 445 190

# Salvi

Avda. del Vallés, 36 - 08185  
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain  
www.salvi.es